

## ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (RAPID TEST)



Google

αποτέλεσμα rapid test



Όλα

Εικόνες

Ειδήσεις

Βίντεο

Αγορές

Περισσότερα

Εργαλεία

Περίπου 1.690.000 αποτελέσματα (0,47 δευτερόλεπτα)

<https://www.gov.gr> > [ipiresies](#) > [koronoios-covid-19](#) > be...

### Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού - Gov.gr

... εκδοθεί για διαγνωστικούς ελέγχους (PCR ή **Rapid Test**) που κάνατε μέχρι και ένα μήνα πριν.  
... η βεβαίωση εκδίδεται με το **αποτέλεσμα** του πιο πρόσφατου.

<https://www.gov.gr> > [ipiresies](#) > [koronoios-covid-19](#) > be...

### Βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19

Η βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί για διαγνωστικούς ελέγχους (PCR ή **Rapid Test**). ... το **αποτέλεσμα** του τεστ στο Μητρώο ασθενών COVID-19 της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

<http://www.odigostoupoliti.eu> > [pos-vleroume-ta-apol...](#) ▾

### Πως βλέπουμε τα αποτελέσματα rapid test ή PCR - Οδηγός ...

17 Σεπ 2021 — Πως βλέπουμε τα **αποτελέσματα rapid test** ή PCR. Βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος rapid test ή PCR για κορωνοϊό. Μπορούμε να λάβουμε βεβαίωση ...

T)

## ◀ Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19

Μπορείτε να λάβετε βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος σε διαγνωστικό έλεγχο κορωνοϊού COVID-19. Η βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί για διαγνωστικούς ελέγχους (PCR ή Rapid Test) που κάνετε μέχρι και ένα μήνα πριν.

Θα χρειαστείτε:

- τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxinet
- τον ΑΜΚΑ σας

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση είναι η καταχώρηση του αποτελέσματος σας στο Μητρώο ασθενών COVID-19 της ΗΔΙΚΑ ΑΕ από το εργαστήριο το οποίο διενήργησε τον έλεγχο.

Σε περίπτωση που έχετε κάνει περισσότερους του ενός διαγνωστικούς ελέγχους, η βεβαίωση εκδίδεται με το αποτέλεσμα του πιο πρόσφατου.

Η βεβαίωση που θα εκδώσετε έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα.

[Είσοδος στην υπηρεσία](#) ▶

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

▶ [Επικοινωνία](#)

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια μεταβείτε στο [support.govgr](#).

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη 24 Νοεμβρίου, 2021  
Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Υγείας  
Ανάπτυξη και λειτουργία: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης



◀ Πίσω

## Βεβαίωση Αρνητικού Διαγνωστικού Ελέγχου Κορωνοϊού COVID-19

# Επισκόπηση των στοιχείων σας

Επιβεβαιώστε ότι τα παρακάτω στοιχεία, με τα οποία έχετε συνδεθεί, είναι σωστά.

Όνομα	ΑΛΕΞΙΟΣ
Επώνυμο	ΑΓΙΑΝΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Φ.Μ.	

[Συνέχεια](#)



Βεβαίωση Αρνητικού Διαγνωστικού Ελέγχου Κορωνοϊού COVID-19

## Επιλέξτε για ποιον θέλετε να εκδώσετε τη βεβαίωση

Επιλογή

Για εμένα

Για το παιδί μου

Συνέχεια



Βεβαίωση Αρνητικού Διαγνωστικού Ελέγχου Κορωνοϊού COVID-19

## Επιλογή παιδιού

Επιλέξτε παιδί

[Redacted]

[Redacted]

Συνέχεια

Βεβαίωση Αρνητικού Διαγνωστικού Ελέγχου Κορωνοϊού COVID-19

## Στοιχεία για την έκδοση βεβαίωσης

Συμπληρώστε το ΑΜΚΑ του παιδιού σας

ΑΜΚΑ

Συνέχεια

Βεβαίωση Αρνητικού Διαγνωστικού Ελέγχου Κορωνοϊού COVID-19

## Προεπισκόπηση


### Στοιχεία εξέτασης

Όνομα	██████████
Επώνυμο	████████████████████
Ημερομηνία Γέννησης	██████████
ΑΜΚΑ	██████████
Ημερομηνία Αποτελεσμάτων	23/11/2021
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	23/11/2021
Φορέας Εξέτασης	ΦΟΥΑΓΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Τύπος εξέτασης	RAPID Τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (COVID 19 Ag Rapid test)
Αποτέλεσμα	ΑΡΝΗΤΙΚΟ

Έκδοση

# Το έγγραφο εκδόθηκε

Ο κωδικός του εγγράφου



Κωδικός επαλήθευσης

## Κατάσταση

Το έγγραφο εκδόθηκε

## Πρότυπο

COVID19-CERT

## Ημερομηνία έκδοσης εγγράφου gov.gr

25/11/2021 17:07:35

## Αποθηκεύστε στο αρχείο σας

Αποθηκεύστε το αρχείο PDF στη συσκευή σας.


Αποθήκευση

## Στοιχεία εξέτασης

Όνομα	
Επώνυμο	ΑΓΙΑΝΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ημερομηνία Γέννησης	
ΑΜΚΑ	
Ημερομηνία Αποτελεσμάτων	23/11/2021
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	23/11/2021
Φορέας Εξέτασης	ΦΟΥΑΓΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Τύπος εξέτασης	RAPID Τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (COVID 19 Ag Rapid test)
Αποτέλεσμα	ΑΡΝΗΤΙΚΟ

Κωδικός :

Επιβεβαιώνεται το γνήσιο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης / Verified by the Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic  
20211125170812+02'00'



Όνομα:	
Επώνυμο:	
Ημ/νία Γέννησης:	
ΑΜΚΑ:	
Ημ/νία Αποτελεσμάτων:	23/11/2021
Ημ/νία Δειγματοληψίας:	23/11/2021
Φορέας Εξέτασης:	ΦΟΥΑΓΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Τύπος εξέτασης:	RAPID Τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (COVID 19 Ag Rapid test)
Αποτέλεσμα:	ΑΡΝΗΤΙΚΟ

## Βεβαίωση Αρνητικού Διαγνωστικού Ελέγχου Κορωνοϊού COVID-19

Ημ/νία Δειγματοληψίας:	23/11/2021	Ημ/νία Αποτελέσματος:	23/11/2021
------------------------	------------	-----------------------	------------

ΕΞΕΤΑΣΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΜΕΘΟΔΟΣ
SARS - Cov-2	ΑΡΝΗΤΙΚΟ	RAPID

Η βεβαίωση εκδίδεται σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Ασθενών COVID-19 της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.